

DELCO
דלקו יבואנים בע"מ

JOHNSON 



קטלוג פלסים ולייזרים
2013-2014

JOHNSON LEVELS AND LASERS

חברת ג'ונסון הינה החברה המובילה בארה"ב בייצור פלסים ידניים, כלי מדידה וסימון דיגיטליים, פלסי לייזר לבניין ולתעשייה ומדי טווח ומרחק.

החברה הוקמה בשנת 1947 ומאז מובילה החברה את תחום הפלסים בארה"ב, ומתמחה בייצור כלי עבודה מקצועיים ואיכותיים במיוחד הניחנים ברמות דיוק וגימור גבוהות, המיועדים לבצוע עבודות מושלמות, מהירות ומדויקות.

לג'ונסון מפעלי ייצור חדשניים ברחבי העולם, ועל שמה רשומים עשרות פטנטים ייחודיים בתחום. כמו כן מרכז הפיתוח של החברה שוקד מידי שנה על חשיפת דגמים חדשים המרחיבים את ליין הכלים המוצע.

מגוון המוצרים רחב במיוחד ומאגד בתוכו פתרונות מקצועיים לכלל המשתמשים, כך שבין אם אתה נגר, מסגר או קבלן בניין תוכל למצוא את הכלי המקצועי המתאים לעבודתך.

עיניות פילוס ייחודיות - המדויקות והטובות בעולם !

ירוק - בספקטרום הצבעים, ירוק הינו הצבע הנראה ביותר לעין האנושית. לכן, בג'ונסון פיתחו את העיניות בגוון ירוק ייחודי - בגוון הנראה ביותר לעין במצבי תאורה שונים. הצבע נקרא - "עיני חתול ירוקות", ומשלב צבע ירוק עם גימור צהבהב בגוון ייחודי ל-JOHNSON.

הגנת UV - ציפוי הגנת UV לעיניות ממגן אותם מפני איבוד הצבע, ומאריך משמעותית את חיי העינית.

הגנת חום וקור - תוסף ייחודי לנוזל העינית מאפשר לעיניות לתפקד גם בתנאי טמפרטורה קיצוניים של חום וקור ובכך מבטיח כי העיניות יהיו מדויקות תמיד.

חברת דלקו יבואנים בע"מ הינה היבואנית הרשמית של מותגי כלי העבודה החשמליים הטובים בעולם.

בין מותגי החברה ניתן למצוא את:



מד טווח לייזר 70 מטר

40-6005



- בעל מעבד אלקטרוני מהיר לחישוב יעיל ומדויק
- מתאים לשימוש מקצועי וכללי
- שומר עד 20 מדידות אחרונות
- דיוק מרבי 2 מ"מ ב 70 מטר
- שרון עצר עם טיימר למדידות ללא מגע
- צג דיגיטלי עם תאורה
- מדידה במטרים ובאינצ'ים
- מדידה ישירה, עם תוצאות מינימום ומקסימום
- מדידה בהמשכים - אפשרות לפעולות חיבור וחיסור של מרחקים
- מדידת שטח ונפח
- מדידת פיתגורס ב 2 נקודות
- מדידת פיתגורס ב 3 נקודות
- מדידת פיתגורס חלקית ב 3 נקודות
- 3 אפשרויות מדידה: חלקו הקדמי של המכשיר, חלקו האחורי או מהמאריך האחורי

כולל:

תיק נשיאה קטן | רצועת קשירה | 2 סוללות AA

מד טווח לייזר 50 מטר

40-6001



- אפשרות הפעלת מדידה על ידי קול, למדידות במקומות לא נגישים
- מתאים לשימוש מקצועי וכללי
- שומר עד 10 מדידות אחרונות
- כוללת בועת פלס למדידה מדויקת וישרה
- בנוי בצורה ארגונומית ונוחה לשימוש
- צג דיגיטלי עם תאורה
- מדידה ישירה, עם תוצאות מינימום ומקסימום
- דיוק מרבי 2 מ"מ ב 50 מטר
- מדידה במטרים ובאינצ'ים
- מדידה בהמשכים - אפשרות לפעולות חיבור וחיסור של מרחקים
- מדידת שטח ונפח
- מדידת פיתגורס ב 2 נקודות
- מדידת פיתגורס ב 3 נקודות
- מדידת פיתגורס חלקית ב 3 נקודות
- 3 אפשרויות מדידה: חלקו הקדמי של המכשיר, חלקו האחורי או מהמאריך האחורי
- אפשרות חיבור לחצובה 1/4"

כולל:

תיק נשיאה קטן | רצועת קשירה | 2 סוללות AA

מד טווח לייזר 40 מטר

40-6004



- מתאים לשימוש מקצועי וכללי
- שומר עד 10 מדידות אחרונות
- צג דיגיטלי עם תאורה
- מדידה ישירה, עם תוצאות מינימום ומקסימום
- דיוק מרבי 2 מ"מ ב 40 מטר
- מדידה במטרים ובאינצ'ים
- מדידה בהמשכים - אפשרות לפעולות חיבור וחיסור של מרחקים
- מדידת שטח ונפח
- מדידת פיתגורס ב 2 נקודות
- 2 אפשרויות מדידה: חלקו הקדמי של המכשיר, חלקו האחורי או מהמאריך האחורי

כולל:

תיק נשיאה קטן | רצועת קשירה | 2 סוללות AA

40-6625

פלטס לייזר צלב עוצמתי



- מקרין צלב לייזר אדום חזק במיוחד בטווח של עד 45 מטר
- קטן קומפקטי ובנוי היטב לנשיאה נוחה
- מנגנון פילוס עצמי עם התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס
- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- כולל בסיס מגנטי שיכול להיצמד למשטחי מתכת, משקופים וכו'.
- הבסיס המגנטי יכול להתחבר לחצובה
- ניתן להפסיק את הפילוס העצמי לעבודה ידנית בזווית

נתונים טכניים:

- מספר קרניים- 2
- רמת לייזר - IIIa
- דיוק: 1 מ"מ ב 5 - מטר
- טווח עבודה (רדיוס) פנימי- 45 מטר

- טווח פילוס עצמי - 5° +/-
- 3 סוללות AA - כלול
- תברג חיבור לכל חצובה
- משקל - 0.5 ק"ג

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר אדומות | מטרה מגנטית | תיק נשיאה מקצועי

40-6680

פלטס לייזר 5 נקודות עם בסיס מגנטי



- פלטס לייזר אוטומטי המקרין 5 נקודות בו זמנית
- מקרין: נקודה למטה, נקודה למעלה, נקודה קדימה, ושתי נקודות לצדדים
- מנגנון פילוס עצמי
- מעביר נקודה מהרצפה לתקרה, ומקרין 3 נקודות ב 90°

נתונים טכניים:

- מספר קרניים- 5
- רמת לייזר - IIIa
- דיוק: 2 מ"מ ב 10- מטר
- טווח עבודה מקסימלי- 60 מטר

- ייוחד- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- ביציאה מטווח הפילוס המכשיר יהבהב ויצפצף
- ניתן לסובב את הלייזר ב 360° על הבסיס המגנטי

- טווח פילוס עצמי- 4.5° +/-
- 3 סוללות AA - כלול
- תברג חיבור לכל חצובה
- משקל - 0.5 ק"ג

כולל: 3 סוללות AA | בסיס רב שימושי | רצועת קשירה | מטרה מגנטית | משקפי לייזר אדומות | תיק נשיאה מקצועי

40-6670

פלטס לייזר 2 נקודות



- פלטס לייזר אוטומטי המקרין 2 נקודות בו זמנית
- מעביר נקודה מהרצפה לתקרה בדיוק מושלם
- ייוחד- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- ביציאה מטווח הפילוס המכשיר יהבהב ויצפצף

נתונים טכניים:

- מספר קרניים- 2
- רמת לייזר - IIIa
- דיוק: 2 מ"מ ב 10- מטר
- טווח עבודה מקסימלי- 30 מטר

- טווח פילוס עצמי - 3° +/-
- 3 סוללות AA - כלול
- תברג חצובה - 1/4"
- משקל - 0.5 ק"ג

כולל: 3 סוללות AA | מטרה מגנטית | ארגז נשיאה מקצועי

40-6662

מאזנת לייזר היקפית 4 צלבים



- מקרין 3 קווים אנכים, 2 קווים אופקיים ונקודת לייזר תחתונה
- יוצר 4 צלבי לייזר ב 90° אחד לשני 1- לפנים, 2 בצדדים ו 1 בתקרה
- מנגנון פילוס עצמי עם התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס

נתונים טכניים:

- מספר קרניים- 5
- רמת לייזר - IIIa
- דיוק: 1 מ"מ ב 5 - מטר
- טווח עבודה (רדיוס) פנימי- 60 מטר

- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- ניתנת לשימוש עם גלאי להגדלת טווח העבודה
- כולל בסיס עם ציר לסיבוב המכשיר ב 360° במדויק
- ניתן להפסיק את הפילוס העצמי לעבודה ידנית בזווית

- טווח עבודה (רדיוס) חיצוני עם גלאי- לא כלול - 90 מטר
- סוללות - סוללה נטענת + שנאי 6.4V כלול
- ניתן להשתמש לחילופין ב 4 סוללות AA (לא כלול)
- תברג חצובה - 5/8"
- משקל - 1.8 ק"ג

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר אדומות | מטרה מגנטית

40-6602

מאזנת לייזר צלב + 3 קווים אנכיים



- מקרין 3 קווים אנכים וקו אופקי לפנים היוצר צלב
- מקרין 3 קווי לייזר ב 90° אחד לשני
- מנגנון פילוס עצמי עם התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס

נתונים טכניים:

- מספר קרניים- 4
- רמת לייזר - IIIa
- דיוק: 3 מ"מ ב 10 - מטר
- טווח פילוס עצמי- 3° +/-
- טווח עבודה (רדיוס) פנימי- 60 מטר

- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- ניתנת לשימוש עם גלאי להגדלת טווח העבודה
- כולל בסיס קיר/רצפתי הניתן לסיבוב הלייזר ב 360°
- ניתן להפסיק את הפילוס העצמי לעבודה ידנית בזווית

- טווח עבודה (רדיוס) חיצוני עם גלאי- לא כלול - 90 מטר
- 3 סוללות AA - כלול
- תברג חצובה - 5/8"
- משקל - 1 ק"ג

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר אדומות | מטרה מגנטית | ארגז נשיאה מקצועי

40-0921

סט פלטס לייזר צלב + חצובה



- מקרין צלב לייזר אדום בטווח של עד 30 מטר
- מנגנון פילוס עצמי עם הבהוב בזמן יציאה מפילוס
- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- כולל בסיס הניתן לסיבוב הלייזר ב 360°

נתונים טכניים:

- מספר קרניים - 2
- רמת לייזר - IIIa
- דיוק: 6 מ"מ ב 10 - מטר
- טווח עבודה (רדיוס) פנימי- 30 מטר

- טווח פילוס עצמי- 6° +/-
- 3 סוללות AA - כלול
- תברג חצובה - 5/8"
- משקל - 0.5 ק"ג

כולל: 3 סוללות | משקפי לייזר אדומות | מטרה מגנטית | חצובה מתכווננת | ארגז נשיאה מקצועי

40-6640

פלטס לייזר צלב - ירוק



- משולב טכנולוגיית הלייזר הירוק GREENBRITE
- לייזר ירוק הינו 400% חזק ונראה יותר מלייזר אדום
- מקרין צלב לייזר ירוק בטווח של עד 60 מטר
- מנגנון פילוס עצמי עם התראה קולית וחזותית

נתונים טכניים:

- מספר קרניים- 2
- רמת לייזר - IIIa
- דיוק: 1 מ"מ ב 10 - מטר
- טווח עבודה (רדיוס) פנימי- 60 מטר

- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- כולל בסיס הניתן לסיבוב הלייזר ב 360°
- ניתן להפסיק את הפילוס העצמי לעבודה ידנית

- טווח פילוס עצמי- 5° +/-
- סוללות נטענות עם שנאי 6V
- תברג חצובה - 5/8"
- משקל - 0.5 ק"ג

כולל: סוללות נטענות עם שנאי 6V | משקפי לייזר ירוקות | מטרה מגנטית ירוקה | רצועת קשירה | ארגז נשיאה מקצועי

40-6064

מד זווית דיגיטלי

- מראה את הזווית הרצויה בין 0° - 222°
- מקרין את המספרים במדרגות של 0.1°
- מנגנון כיבוי אוטומטי לחסכון בסוללה
- אפשרות הקפאת מסך לקריאת הזווית

40-6780

גלאי לייזר קווי

- גלאי למאזנת לייזר קווית, מאתר את קו הלייזר בדיוק מרבי.
- דיוק של 1 מ"מ
- תצוגה המראה את מיקום הלייזר מעל מתחת ועל הקו
- התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימאלי
- תפס מתכוונן לסרגל ולטה
- מותאם לשימוש עם כל לייזר עם אופציית הבהוב וכן עם 40-6602 ו 40-6662

כולל:
גלאי לייזר | סוללות 9V | תפס ללטה

40-6715

גלאי לייזר מסתובב - דו צדדי

- גלאי למאזנות לייזר מסתובבות, מאתר קרן לייזר בדיוק ובמהירות
- כולל צג דיגיטלי דו צדדי
- תצוגה מוארת בלחיצת כפתור
- התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימלי
- תפס מתכוונן לסרגל ולטה
- בנוי היטב עם ציפוי גומי להגנה מרבית
- מיועד לשימוש עם לייזרים מסתובבים (לייזר אדום)

כולל:
גלאי לייזר | סוללות 9V | תפס ללטה

40-6700

גלאי לייזר מסתובב - דיגיטלי חד צדדי

- גלאי למאזנות לייזר מסתובבות, מאתר קרן לייזר בדיוק ובמהירות
- כולל צג דיגיטלי חד צדדי
- התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימלי
- תפס מתכוונן לסרגל ולטה
- תצוגה מוארת בלחיצת כפתור
- מיועד לשימוש עם לייזרים מסתובבים (לייזר אדום)

כולל:
גלאי לייזר | סוללות 9V | תפס ללטה

40-6028 / 40-6048

פלס דיגיטלי מקצועי

- צג LCD דיגיטלי מתהפך ב 180° לקריאה נוחה מעל הראש
- אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, מ"מ, אינצ'ים
- מנגנון פילוס עצמי אוטומטי
- דיוק ב 0° - 0.1 מ"מ
- אפשרות לפילוס ידני ובכך לקבוע הפרשי זווית עצמאית
- עשוי פרופיל עבה ומסיבי עם מגנים בצדדים

40-6028 - אורך 70 ס"מ | 40-6048 - אורך 120 ס"מ
כולל:
3 סוללות AAA | תיק נשיאה איכותי

40-6065

פלס לייזר אלקטרוני/דיגיטלי משולב מודד זווית עם בסיס מגנטי

- צג LCD דיגיטלי מקרין את המעלות/אחוזים במדרגות של 0.1
- אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, מ"מ, אינצ'ים
- מדידת זווית של בין 0° - 182.5°
- דיוק של 1 מ"מ, ואורך של 52 ס"מ
- כולל נקודת סימון לייזר

כולל:
כולל תיק נשיאה | משקל - 1.18 ק"ג כולל 3 סוללות AA

40-6080

פלס לייזר אלקטרוני/דיגיטלי עם בסיס מגנטי

- צג LCD דיגיטלי מקרין את המעלות/אחוזים במדרגות של 0.1
- אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, מ"מ, אינצ'ים
- דיוק של 1 מ"מ, ואורך של 25 ס"מ
- הצג מתהפך ב 180° לקריאה נוחה מעל הראש
- כולל נקודת סימון לייזר
- כפתור לפילוס עצמי

כולל:
כולל תיק נשיאה | משקל - 560 גרם כולל 3 סוללות AAA

40-6060

פלס דיגיטלי/אלקטרוני קומפקטי עם בסיס מגנטי

- צג LCD דיגיטלי מקרין את המעלות/אחוזים במדרגות של 0.1
- אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, מ"מ, אינצ'ים
- דיוק של 1 מ"מ
- אורך של רק 15.6 ס"מ
- כפתור לפילוס עצמי
- בסיס מגנטי איכותי

כולל:
כולל תיק נשיאה | משקל - 300 גרם כולל 3 סוללות AAA

גלאי לייזר מסתובב - חד צדדי

40-6705

- גלאי למאזנות לייזר מסתובבות, מאתר קרן לייזר בדיוק ובמהירות
- התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימלי
- תפס מתכוונן לסרגל ולטה
- מיועד לשימוש עם לייזרים מסתובבים (לייזר אדום)



כולל: גלאי לייזר | 2 סוללות AA | תפס ללטה

גלאי לייזר ירוק מסתובב - חד צדדי

40-6760

- גלאי למאזנות לייזר מסתובבות, מאתר קרן לייזר ירוקה בדיוק ובמהירות
- כולל צג דיגיטלי חד צדדי
- התראה קולית וויזואלית לפילוס אופטימלי
- תפס מתכוונן לסרגל ולטה
- תצוגה מוארת בלחיצת כפתור
- מיועד לשימוש עם לייזרים מסתובבים (לייזר ירוק)



כולל: גלאי לייזר | סוללות 9V | תפס ללטה

גלאי לייזר להכוונת ציוד מכני הנדסי

40-6791

- יכולת קליטה של 360° , נצמד ע"י מגנט או ברגים
- מסך LED מציג את הכוון של הלייזר
- עובד על סוללות נטענות



מאזנת אופטית אוטומטית 26x

40-6926

- מאזנת אופטית עמידה במים ואבק לעבודה בתנאי חוץ
- כפתור פוקוס גדול ונוח לשימוש
- בסיס עם חיבור לחצובה וסיבוב של 360°
- טווח עבודה - 100 מטר
- דיוק 1.5 מ"מ ב-100 מטר
- הגדלה עד פי 26
- משקל - 1.5 ק"ג



מאזנת לייזר מסתובבת ידנית + חצובה

40-0918

- פילוס ידני אופקי ואנכי
- כולל נקודה עליונה במצב אופקי
- בועות פילוס לקריאה נוחה בכל מצב
- מהירות סיבוב מ 0-600 סל"ד
- טווח עבודה (פנימי) - עד 60 מטר תלוי בתאורה



כולל: בסיס מתכוונן | 4 סוללות AA | משקפי לייזר אדומות | כולל חצובה | ארגז נשיאה קשיח

מאזנת לייזר מסתובבת אופקית עד 240 מטר

40-6515

- מנגנון פילוס עצמי במישור האופקי
- מנגנון פילוס ידני במישור אנכי + נקודה
- טווח עבודה ללא גלאי - עד 60 מטר תלוי בתאורה
- טווח עבודה עם גלאי - עד 240 מטר
- התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס
- 3 מהירויות סיבוב - 200, 400, 600 סל"ד
- דיוק - 1 מ"מ ב 10 מטר
- פילוס עצמי בטווח של 3°
- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- ניתן לשימוש עם גלאי להגדלת הטווח
- ניתן לשימוש עם חצובה



כולל: לייזר | משקפיים לייזר אדומות | 4 סוללות AA | תיק נשיאה קשיח

מאזנת לייזר מסתובבת אופקית עד 600 מטר

40-6527

- מנגנון פילוס עצמי במישור האופקי
- מנגנון פילוס ידני במישור אנכי + 2 קווים ונקודה
- טווח עבודה ללא גלאי - עד 60 מטר תלוי בתאורה
- טווח עבודה עם גלאי - עד 600 מטר
- התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס
- 4 מהירויות סיבוב - 150, 200, 250, 300 סל"ד
- דיוק - 1 מ"מ ב 10 מטר
- פילוס עצמי בטווח של 3.5°
- מנגנון נעילה בטיחותי השומר על מנגנון הפילוס בעת נשיאה.
- ניתן לשימוש עם גלאי להגדלת הטווח
- ניתן לשימוש עם חצובה



כולל: לייזר | משקפי לייזר אדומות | 4 סוללות אלקליין C | תיק נשיאה

40-6300	מוט הרמה ללייזר מסתובב	40-6330	חצובת אלומיניום מסיבית עם מתקן הרמה
	- מתכוונן מהרצפה לתקרה - כולל מתקן להנחת לייזר - מסתובב עם כניסת 5/8" - נוח וקל לשימוש והתקנה - מיועד לשימוש פנימי - כולל תיק נשיאה		- מתאימה לשימוש חיצוני ופנימי - מתאימה ללייזרים עם תברג 5/8" - ידיות מסיביות לקביעת גובה החצובה - רגלים בעלות קצוות חדים ומתכווננים - לשימוש במשטחי עבודה לא ישרים, וכן כיסוי גומי לשימוש פנימי - שרשרת בטיחות מונעת נפילות ושברים - רצועת הרמה לנשיאה קלה ובטוחה
40-6863	מתאם כניסת 5/8" לכניסת 1/4"	40-6335	חצובת אלומיניום מקצועית
	- מסתובב 360° - כולל בורג נעילה		- מתאימה לשימוש חיצוני ופנימי - מתאימה ללייזרים עם תברג 5/8" - רגלים בעלות קצוות חדים ומתכווננים לשימוש במשטחי עבודה לא ישרים, וכן כיסוי גומי לשימוש פנימי - שרשרת בטיחות מונעת נפילות ושברים
40-6304	בסיס רב שימושי ללייזר	40-6340	חצובת אלומיניום מסיבית
	- מרכב חזק במיוחד לחיבור לייזר לתקרה, קיר או מסילה - כניסה סטנדרטית של 5/8" - גלגל לביצוע כוונים - שונים בקלות - תיק נשיאה		- HEAVY DUTY - מתאימה לשימוש חיצוני ופנימי - מתאימה ללייזרים עם תברג 5/8" - רגלים בעלות קצוות חדים ומתכווננים לשימוש במשטחי עבודה לא ישרים, וכן כיסוי גומי לשימוש פנימי - שרשרת בטיחות מונעת נפילות ושברים
40-6326/40-6327	לטה - סרגל גובה	40-6870	חצובת אלומיניום בסיסית עם הרמה
	דגם 4 מטר - 40-6326 דגם 5 מטר - 40-6327 - מרכב אלומיניום קשיח עם גימור ברמה גבוהה - פתיחה טלסקופית לשימוש נוח ולאחסון קל - סרגל במ"מ ומטרים - פלס בועה - תיק נשיאה		- מתאימה לשימוש פנימי - מתקן הרמה מסתובב ומתכוונן לגובה - רגליים עם אפשרות כווןן ונעילה - מתאם 1/4" לחצובה 40-6870

40-6526	מאזנת לייזר (אדום) מסתובבת אופקית+אנכית
	- מנגנון פילוס אלקטרוני עצמי במישור האופקי - מנגנון פילוס אלקטרוני עצמי במישור האנכי - מיועד לשימוש פנים או חוץ בעזרת גלאי - בנוי היטב וממוגן מפני מים ואבק - התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס 2 מהירויות סיבוב - 200,500 סל"ד - דיוק- 1 מ"מ ב 10 מטר - כווןן שיפוע ב עד 5° בשתי צירים X&Y - טווח עבודה ללא גלאי - עד 60 מטר תלוי בתאורה - טווח עבודה עם גלאי - עד 500 מטר - דיוק אופקי 1 מ"מ ב 10 מטר דגם 40-6526 כולל: לייזר משקפי לייזר אדומות 4 סוללות אלקליין C תיק נשיאה דגם קיט 40-6529 כולל: לייזר גלאי דגם 40-6715 סוללות נטענות שלט רחוק משקפיים אדומות מטרה תיק נשיאה קשיח
40-6544	מאזנת לייזר (ירוק) מסתובבת אופקית+אנכית
	- לייזר ירוק נראה עד 400% יותר מאשר לייזר אדום - מנגנון פילוס אלקטרוני עצמי במישור האופקי - מנגנון פילוס אלקטרוני עצמי במישור האנכי - מיועד לשימוש פנים או חוץ בעזרת גלאי - בנוי היטב וממוגן מפני מים ואבק - התראה קולית וחזותית בזמן יציאה מפילוס 2 מהירויות סיבוב - 200,500 סל"ד - דיוק- 1 מ"מ ב 10 מטר - כווןן שיפוע ב עד 5° בשתי צירים X&Y - טווח עבודה ללא גלאי - עד 120 מטר תלוי בתאורה - טווח עבודה עם גלאי - עד 400 מטר - דיוק אופקי 1 מ"מ ב 10 מטר דגם 40-6544 כולל: לייזר סוללות נטענות שלט רחוק משקפיים ירוקות מתאם לתקרה מטרה ירוקה תיק נשיאה קשיח

1707/1708

פלס אלומיניום רחב HEAVY DUTY עם תאורה/מגנטי

- שלדת מסגרת רחבה מסגסוגת אלומיניום תעופתית ברמה הגבוהה ביותר!!
- פסי חיזוק מובלטים לאורך הפלס המקנים חוזק ועמידות יוצאי דופן לשלדה
- מגנטים חזקים ביותר מסדרת RARE-EARTH
- בלעדי ל JOHNSON פלס עם תאורה זוהרת בחושך ללא שימוש בסוללות - GLO-VIEW

מגנטי + אפקט תאורה

1707-2400 - 60 ס"מ

1707-4800 - 120 ס"מ

1707-7200 - 180 ס"מ

1707-9600 - 240 ס"מ

- 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מצופות גומי ומחזקות לאחיזה נוחה
- 3 פלסי בועה מקצועיים. פלס בועה עליון עם קריאה עד 320°
- עיניות אקריליות יצוקות עמידות במיוחד- נגד טפטופים ושברים
- בסיס דו צדדי מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה
- פקקי ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות בשני צידי הפלס

אפקט תאורה בלבד

1708-2400 - 60 ס"מ

1708-4800 - 120 ס"מ

1708-7200 - 180 ס"מ

1711

פלס אלומיניום רחב עם אפקט תאורה SURROUND VIEW

- שלדה רחבה מסגסוגת אלומיניום מקצועית!
- פסי חיזוק מובלטים לאורך הפלס המקנים חוזק ועמידות יוצאי דופן לשלדה
- מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך
- עיניות אקריליות יצוקות עמידות במיוחד- נגד טפטופים ושברים

מגנטי + אפקט תאורה

1711-2400 - אורך 60 ס"מ

1711-4800 - אורך 120 ס"מ

1711-7200 - אורך 180 ס"מ

- 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מגומי
- 3 פלסי בועה מקצועיים. פלס בועה עליון עם קריאת הפילוס בעד 320°
- בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה
- פקקי ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות בשני צידי הפלס

אפקט תאורה בלבד

1711-2400 - אורך 60 ס"מ

1711-4800 - אורך 120 ס"מ

1711-7200 - אורך 180 ס"מ

9500/9800

פלס אלומיניום מקצועי HEAVY DUTY - "קלאסי"

- שלדה רחבה מסגסוגת אלומיניום מקצועית!
- פסי חיזוק מובלטים לאורך הפלס המקנים חוזק ועמידות
- מגנטים עוצמתיים מסדרת GRIP TIGHT
- עיניות אקריליות יצוקות עמידות במיוחד- נגד טפטופים ושברים

מגנטי

9524 - אורך 60 ס"מ - מגנטי

9548-HH - אורך 120 ס"מ מגנטי

9578-HH - אורך 2 מטר מגנטי

- 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מגומי
- 3 פלסי בועה מקצועיים. פלס בועה עליון עם קריאה עד 320°
- בסיס דו צדדי מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה
- פקקי ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות בשני צידי הפלס

סטנדרט:

9824-HH - אורך 60 ס"מ

9832-HH - אורך 80 ס"מ

9836-HH - אורך 90 ס"מ

9848-HH - אורך 120 ס"מ

9872-HH - אורך 180 ס"מ

9896-HH - אורך 240 ס"מ

1705

פלס אלומיניום מקצועי MEGA SERIES

- שלדה מסגסוגת אלומיניום מקצועית!
- עיניות אקריליות יצוקות - נגד טפטופים ושברים
- 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מגומי
- 3 פלסי בועה מקצועיים. פלס בועה עליון עם קריאת הפילוס בעד 320°
- בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה
- פקקי ANTI-SHOCK נגד החלקה ומכות בשני צידי הפלס

מגנטי

1705-2400 - אורך 60 ס"מ

1705-4800 - אורך 120 ס"מ

- שילדת אלומיניום מקצועית המקנה דיוק ועמידות מקסימלית
- פלס בעל 3 בועות - אופקי, אנכי ו 45°
- ראש מסתובב 360° המקרין צלב לייזר בצורה אנכית או אופקית

אפקט תאורה בלבד

1705-2400 - אורך 60 ס"מ

1705-4800 - אורך 120 ס"מ

40-6616

פלס לייזר לרצפים

- מקרין שני קווי לייזר אנכים על הרצפה בזווית מדויקת של 90°.
- הפתרון האולטימטיבי להתקנת רצפות, קרמיקה, אריחים, שטיחים, פרקטים ועוד.
- הפעלה קלה בלחיצת כפתור אחת.
- כולל 2 בועות פלס לייזור זווית אופטימלי

נתונים טכניים:

מספר קרניים - 2

רמת לייזר - IIIa

טווח עבודה (רדיוס) פנימי - 9 מטר

כולל:

2 סוללות | מטרה מגנטית | תיק נשיאה

9250

פלס לייזר ענבר

- פלס לייזר קטן וקומפקטי לשימוש קל ונוח
- ניתן להצמדה לכל משטח בקלות
- מקרין קו לייזר עד 9 מטר
- כולל 2 פלסי בועה אנכי ואופקי

כולל:

2 סוללות | סרט דביק להצמדה | תיק נשיאה

40-0915

פלס לייזר טורפדו מגנטי - HOT SHOT

- פלס בעל 2 בועות - אופקי ואנכי
- ראש מסתובב 360° המקרין צלב לייזר בצורה אנכית או אופקית
- בנוי בצורה עמידה נגד מכות ונפילות
- כולל 2 סוללות AA

כולל:

2 סוללות AA

40-6164

פלס לייזר טורפדו מגנטי - אלומיניום

- שילדת אלומיניום מקצועית המקנה דיוק ועמידות מקסימלית
- פלס בעל 3 בועות - אופקי, אנכי ו 45°
- ראש מסתובב 360° המקרין צלב לייזר בצורה אנכית או אופקית

כולל:

2 סוללות AA

12

JOHNSON

JOHNSON

11

1601

פלס עץ - במבוק - ECOTECH

הידעת?

במבוק הוא הצמח עם קצב הגדילה המהיר ביותר בכדור הארץ, אמנם במבוק הוא סוג של צמח אך עם זאת חוזקו האמיתי שקול למתכת, ולכן מתאים ליצירת מוצרים שונים וידידותיים לסביבה כגון פלסי עץ.

- שלדת עץ במבוק חזק, עמיד, וקשוח!
- חלון קריאה עליון לנוחות קריאה אופטימלית
- עיניות אקריליות עשויות מקשה אחת, לעולם לא ישברו יטפטפו או ייזלו.
- מגני ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס



- 1601-2400 - אורך 60 ס"מ
- 1601-4800 - אורך 120 ס"מ

500

פלס עץ - מהגוני

- עשוי מעצי מהגוני מובחרים ליצירת שלדת הפלס עם קצוות נחושת לעמידות מקסימלית
- ייחודי בפלס עץ - 3 פלסי בועה כפולים!
- הרכבת עיניות הפלס בעבודת יד
- מרכב עיניות אקריליות חסינות מכות וחזקות יותר מזכוכית
- עדשות זכוכית מכוסמת חסינת שריטות
- פקקי גומי ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס



- 524 - אורך 60 ס"מ
- 536 - אורך 90 ס"מ
- 548 - אורך 120 ס"מ

7700

פלס STRUCTO-CAST

- מסגרת פלסטית אינה מוליכה חשמל, וצפה במים.
- פלס מעולה נגד שריטות בעץ, משטחים צבועים ועוד.
- החלפה מהירה של מגני העיניות
- עיניות אקריליות עמידות נגד מכות



- 7724 - אורך 60 ס"מ
- 7748 - אורך 120 ס"מ

1300

פלס אלומיניום עם פקקים

- שלדת אלומיניום איכותית
- חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה
- עיניות אקריליות עמידות נגד מכות
- החלפה מהירה לצורכי שירות של המגנים
- פקקי ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס




- 1324 - אורך 60 ס"מ
- 1336 - אורך 90 ס"מ
- 1348 - אורך 120 ס"מ
- 1472 - אורך 180 ס"מ

STANDART

פלס אלומיניום

- שלדת אלומיניום איכותית עם מסגרת פתוחה
- החלפה מהירה של מגני העיניות
- עיניות אקריליות עמידות נגד מכות



- 183 - אורך 45 ס"מ
- 243 - אורך 60 ס"מ
- 363 - אורך 90 ס"מ
- 483 - אורך 120 ס"מ

1500-1501

פלס אלומיניום ג'מבו - BIG J

- מגנטים עוצמתיים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה
- חזקה במיוחד למשטחי מתכת
- שלדת אלומיניום ג'מבו גדולה במיוחד המקנה עמידות יוצאת דופן
- 2 ידיות אחיזה ארגונומיות מגומי
- בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה



סטנדרט

- 1500-2400 - אורך 60 ס"מ
- 1500-4800 - אורך 120 ס"מ
- 1500-7200 - אורך 180 ס"מ

מגנטי

- 1501-2400 - אורך 60 ס"מ
- 1501-4800 - אורך 120 ס"מ
- 1501-7200 - אורך 200 ס"מ

1203-1204

פלס אלומיניום מקצועי- JOBSITE SERIES

- שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת JOBSITE TOUGH
- ידיות, פקקי אנטי SHOCK ומגנים לעיניות - בצבע אחיד.
- ידיות אחיזה מקצועיות עם ציפוי נגד החלקה



סטנדרט

- 1203-2400 - אורך 60 ס"מ
- 1203-4800 - אורך 120 ס"מ
- 1203-7200 - אורך 180 ס"מ

מגנטי

- 1204-2400 - אורך 60 ס"מ
- 1204-4800 - אורך 120 ס"מ
- 1204-7800 - אורך 180 ס"מ

3700-3800

פלס אלומיניום - PRO SERIES

- שלדת אלומיניום מקצועית מסדרת JOBSITE TOUGH
- חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה



סטנדרט

- 3718 - אורך 45 ס"מ
- 3724 - אורך 60 ס"מ
- 3736 - אורך 90 ס"מ
- 3748 - אורך 120 ס"מ
- 3772 - אורך 180 ס"מ
- 3796 - אורך 240 ס"מ

מגנטי

- 3818 - אורך 45 ס"מ
- 3824 - אורך 60 ס"מ
- 3836 - אורך 90 ס"מ
- 3848 - אורך 120 ס"מ
- 3872 - אורך 180 ס"מ
- 3878 - אורך 200 ס"מ
- 3796 - אורך 240 ס"מ

1100

פלס אלומיניום מגנטי בעל עינית עם קריאת זווית HEAVY DUTY

- פלס בעל עינית מרכזית ייחודית המראה את זווית הסטייה לימין ולשמאל במדרגות של 1/8"
- שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת JOBSITE TOUGH
- מגנטים עוצמתיים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי
- חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה
- עיניות אקריליות עמידות נגד מכות
- מנגנון הרכבה מהיר לצורכי שירות
- פקקי ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס



מגנטי

- 1124 - אורך 60 ס"מ
- 1148 - אורך 120 ס"מ

1700

פלס אלומיניום מגנטי

- מגנטים עוצמתיים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.
- שלדת אלומיניום איכותית
- חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה



סטנדרט

- 1724 - אורך 60 ס"מ
- 1748 - אורך 120 ס"מ
- 1772 - אורך 180 ס"מ

- עיניות אקריליות עמידות נגד מכות
- מנגנון הרכבה מהיר לצורכי שירות
- פקקי ANTI-SHOCK מגנים על שילדת הפלס

4500

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום 23 ס"מ

- שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת - JOBSITE TOUGH!
- מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.
- מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות
- 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°
- חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה
- מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך



- 4500M - אורך 23 ס"מ

1401

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום מחוזק

- שלדת ייחודית ורחבה מאלומיניום מחוזק
- מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.
- מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות
- פלס בעל עינית מרכזית ייחודית המראה את זווית הסטייה לימין ולשמאל במדרגות של 1/8" בדגם 30 ס"מ.
- מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך



- 1401-0900 - אורך 23 ס"מ
- 1401-1200 - אורך 30 ס"מ

8500M

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום

- שלדת ייחודית ורחבה מאלומיניום
- מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.
- מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות
- 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°



- 8500M - אורך 23 ס"מ צהוב
- 1405-0900 - אורך 23 אפור

7500

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום 23 ס"מ - STRUCTO CAST

- מסגרת פלסטית אינה מוליכה חשמל, וצפה במים.
- פלס מעולה נגד שריטות בעץ, משטחים צבועים ועוד
- מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.
- מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות
- 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°



- 7500-ORANGE - ארוז בקרטון
- 7500B-ORANGE - ארוז בתפזורת

1402-0900

פלס טורפדו 23 ס"מ - STRUCTO CAST

- מסגרת פלסטית אינה מוליכה חשמל, וצפה במים.
- מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות
- 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°
- חורים בקצוות הפלס המתאימים לנשיאה בחגורות עבודה.



- 1402-0900 - אורך 23 ס"מ

1404-1000

פלס טורפדו מגנטי יצוק 25 ס"מ

- שלדה ומסגרת אלומיניום יצוקה
- מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך
- מגנטים עוצמתים מצמידים את הפלס לכל משטח מתכתי.
- בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה
- 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°



- 1404-1000 - אורך 25 ס"מ

1415-1000

פלס טורפדו ג'מבו N BIG

- מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה חזקה במיוחד למשטחי מתכת
- שלדה אלומיניום ג'מבו גדולה במיוחד המקנה עמידות יוצאת דופן
- בסיס מכורסם ומושחז המקנה דיוק מקסימלי בכל קריאה
- עיניות ובועות פילוס ג'מבו גדולות במיוחד לקריאה הנוחה ביותר
- חלון קריאה עליון גדול במיוחד



- 1415-1000 - אורך 25 ס"מ
- 1415-1200 - אורך 30 ס"מ

007

פלס טורפדו מגנטי זוהר בחושך 25 ס"מ

- ייחודי ל JOHNSON פלסי בועה עם אפקט זוהר בחושך, משפר את קריאת הפילוס גם במקומות עם אור חלש
- אור טבעי "טוען" את בועות הפלס ומאיר את הבועות והעינית
- מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה חזקה במיוחד למשטחי מתכת
- שלדה סופר חזקה, פולימר במילוי זכוכית שאינו מוליך חשמל
- 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°



- 007 - אורך 25 ס"מ

5500

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום 25 ס"מ

- שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת - JOBSITE TOUGH!
- ייחודי ל JOHNSON פלסי בועה עם אפקט זוהר בחושך, משפר את קריאת הפילוס גם במקומות עם אור חלש
- אור טבעי "טוען" את בועות הפלס ומאיר את הבועות העינית
- מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה חזקה במיוחד למשטחי מתכת



- 5500M-GLO - אורך 23 ס"מ

1410

פלס טורפדו מגנטי מאלומיניום עם עינית עליונה מדויקת

- פלס בעל עינית מרכזית ייחודית המראה את זווית הסטייה לימין ולשמאל במדרגות של 1/8"
- שלדת אלומיניום מקצועית עמידה ומדויקת מסדרת - JOBSITE TOUGH!
- מגנטים עוצמתים מסדרת GRIP TIGHT בעלי יכולת הצמדה חזקה במיוחד למשטחי מתכת
- מסגרת בזווית V ייחודית המתאימה לפילוס צינורות ותעלות
- 3 עיניות עמידות נגד מכות - אנכית, אופקית ו 45°
- מקרין השתקפות של אור לקריאה נוחה של הפלס במקומות עם אור נמוך
- חלון קריאה עליון של עינית הפלס העליונה



- 1410-0900 - אורך 23 ס"מ

700	מד מעלות צהוב
-----	---------------



- פלס עם מד מעלות למדידת זוויות ושיפועים
- בנוי היטב
- זווית קלה לקריאה בין 0°-90° בכל רבעון
- מגנט קרמי חזק בתחתית המכשיר

1828	מטר רץ - גומי
------	---------------



- ציפוי גומי איכותי בולם זעזועים ומונע החלקות
- ציפוי ניילון ללהב למניעת שריטות ושחיקה
- מגנון נעילה ושחרור
- מטרי / אינצ'ים

- 1828-0010 - 3 מטר
- 1828-0016 - 5 מטר
- 1828-0026 - 8 מטר

1829	רולטקות מדידה מפיברגלס - בסיס בולם זעזועים
------	--




- להב עם ציפוי PVC נגד שריטות ושחיקה
- הדפסה כפולה
- וו מתכתי איכותי

- 1829-0100 - 30 מטר
- 1829-0200 - 60 מטר

125	פלס כיס צלב	175	פלס עמוד
-----	-------------	-----	----------



- מפלסטיק
- עיניות אקריליות
- לפילוס אנכי ואופקי



- מרכב פלסטיק איכותי
- כולל 3 פלסי בועה
- רצועת גומי לקשירה
- וקיבוע על אובייקטים

- 175-O - כתום
- 175M - כתום מגנטי

500	פלס כיס מגנטי	118000	פלס לתמונות
-----	---------------	--------	-------------



- עינית אקרילית
- תפס מתכת לכיס



- 2 בועות פילוס אופקי ואנכי
- מסגרת של 90°
- מושלם לפילוס תמונות, מראות, מסגרות ועוד
- עשוי מפלסטיק איכותי, נגד שריטות

555	פלס כיס אלומיניום	1813	מחזיק מפתחות פלס
-----	-------------------	------	------------------




- מרכב אלומיניום
- לשימוש כללי
- רק 7.5 ס"מ



- עינית אקרילית JOHNSON
- טבעת מתכתית


575	פלס כיס פלסטיק	100	פלס בועה
-----	----------------	-----	----------



- גוף פלסטיק
- לשימוש כללי
- רק 7.5 ס"מ



- מראה פילוס אנכי ואופקי בו זמנית
- עינית איכותית נגד שריטות



שרות ואחריות:

חברת דלקו יבואנים בע"מ היא היבואנית הרשמית והבלעדית



של כלי העבודה החשמליים מבית **Collomix**, **JOHNSON**

אבני הייסוד של חברתינו הינם: חדשנות טכנולוגית, אחריות מקיפה ושירות מקצועי לשירות לקוחותינו עומדים מעבדת שירות וטכנאים מיומנים וכן מערך לוגיסטי מתקדם המבטיחים שירות יעיל ומהיר.

www.delco.co.il

חבצלת החוף 3, יבנה ת.ד. 13124 | טלפון: 08-6992777 | פקס: 08-9322999 | info@delco.co.il