


קטלוג מערבליים  
**2013-2014**



**Collomix®**  
THE ORIGINAL  
המערבל הגרמני הטוב בעולם. נקודה.

**DELCÒ**  
דלקו יבואנים בע"מ

## פתרונות תצוגה מתקדמים לחנויות



## מנגנון החלפה מהיר של מוט הערבול - HEXAFIX

- הגיע זמן להתקדם משיטת ההברגה הישנה אשר תוקעת את מוטות הערבול במערבל ולוקחת זמן רב לשחרור על ידי שימוש במפתח.
- ל COLLOMIX ישנו פטנט ייחודי אשר מאפשר להכניס ולהוציא את מוט הערבול בקליק פשוט, גם אם אתם מערבלים חומרים קשים ביותר כגון מלט ובטון, שחרור המוט יהיה בקליק אחד קל ופשוט.
- דגמי COLLOMIX המשווקים בישראל כוללים את הפטנט המהפכני!
- עם רכישה של מערבל מבית COLLOMIX תקבלו מוט ערבול מקורי עם פטנט HEXAFIX ה
- ניתן להשיג מוטות ערבול לסוגים שונים של חומרים ובנפח שונה וכולם עם פטנט החיבור המהיר.
- ניתן לרכוש ולתאים את מנגנון ה HEXAFIX לכל מערבל עם כניסת M14 רגילה
- בעזרת מתאם ניתן להחליף את מנגנון ה HEXAFIX לחיבור M14 רגיל, לשימוש במוטות ערבול רגילים ללא חיבור מהיר.



✓ מחבר/מעביר משיטת M14 הסטנדרטית לשיטת ה-HEXAFIX - 49.517

✓ מחבר/מעביר משיטת HEXAFIX לשיטת M14 הסטנדרטית - 49.582

Collomix®

DELCO  
דלקו יבואנים בע"מ

## אודות Collomix

המערבל הגרמני הטוב בעולם. נקודה.

Collomix הינו היצרן המוביל בגרמניה בתחום מערבלי הצבע החשמליים לתחומי הבנייה והתעשייה.

מאז היווסדה ב- 1974, החברה שוקדת על פיתוח כלים ומכונות מקצועיים ותעשייתיים על מנת להקל ולשפר את אופן הערבוב וההכנה של חומרים שונים לתעשיות שונות.

במשך השנים החברה צברה ניסיון רב ומוניטין בינלאומי בתחום וחברה באיגוד כלי העבודה החשמליים האירופי ה- EPTA.

מוצרי החברה ידועים ברמתם הגבוהה ומתגאים בכך שהכלים אותם הם מייצרים מהווים את הקצה העליון של המערבלים בתחום.

מגוון מוצרי החברה עומדים בסטנדרטים המחמירים ביותר והינם מובילים בביצועים, בעיצוב, באמינות, אורך חיים, עמידות ושירות. בתהליך פיתוח המוצרים הושקע ידע וכישרון רב תוך שימת דגש על הפרטים הקטנים ביותר.

כיום המערבלים המקצועיים של החברה נמכרים ומובילים את השוק בלמעלה מ-50 ארצות ובכל היבשות.

מגוון המערבלים המשווקים בישראל זוכים לאחריות מלאה ושירות קפדני ומקיף. כמו כן, לשירות לקוחותינו עומדים מעבדת שירות, טכנאים מיומנים ומגוון חנויות בפריסה ארצית.

חברת דלקו יבואנים, היבואנית הרשמית של כלי העבודה החשמליים מבית AEG גרמניה

ו- MILWAUKEE ארה"ב, הינה הנציגה הבלעדית של מוצרי Collomix בישראל.

Milwaukee®  
Nothing but **HEAVY DUTY**®

Collomix®

AEG  
POWERTOOLS





## מערבול אלקטרוני 2 הילוכים - 1300W

לערבול של מלט, צבע, דבק, שפכטל, טיח, טיט ועוד.

### דגם - XO4



- מערבול קומפקטי בעל מנוע עוצמתי 1300W לערבול מגוון רב של חומרים
- כושר ערבול מקסימלי עד 65 ליטר - מס' 1 בקטגוריה!
- גיר בעל 2 מהירויות עם שליטה אלקטרונית במהירות המערבול
- הילוך ראשון: הילוך כוח עם מומנט גבוה, לחומרים קשים ודביקים במיוחד
- הילוך שני : לערבוב מהיר של חומרים דלילים וקלים
- מיועד לערבול של צבעים, דבקים, טיח, מלט, שפכטל ועוד
- בעל עיצוב ארגונומי, ונוח במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן
- HEXAFIX פטנט בלעדי - מנגנון החלפת מוט ערבול בקליק!
- כולל מוט ערבול HEXAFIX מקורי עם חיבור מהיר
- מיוצר בגרמניה - MADE IN GERMANY



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1300W                | הספק מנוע                        |
| 2                    | מספר הילוכים                     |
| 0-450 / 0-680 סל"ד   | מהירות סיבוב אלקטרונית תחת עומס! |
| 65 ליטר              | כושר ערבוב מקסימלי               |
| 140 מ"מ              | קוטר מוט ערבול מומלץ             |
| חיבור מהיר - HEXAFIX | כניסת תבריג למוט ערבול           |
| 6.3 ק"ג              | משקל                             |
| דגם: WK 120 HF       | מוט ערבול עם כניסה מהירה - כלול  |



## מערבול אלקטרוני 1010W

לערבול של צבע, דבק, שפכטל, טיח ועוד.

### דגם - XO1



- מערבול קומפקטי בעל מנוע חזק 1010W
- כושר ערבול מקסימלי עד 40 ליטר - מס' 1 בקטגוריה!
- מיועד לערבול של צבעים, דבקים, טיח, שפכטל ועוד
- בעל עיצוב ארגונומי, קומפקטי ונוח במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן
- הילוך אחד עם שליטה אלקטרונית במהירות המערבול 0-680 סל"ד
- HEXAFIX פטנט בלעדי ל Collomix - החלפת מוט ערבול בקליק!
- כולל מוט ערבול מקורי עם חיבור מהיר-HEXAFIX
- מיוצר בגרמניה - MADE IN GERMANY

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1010W                | הספק מנוע                        |
| 1                    | מספר הילוכים                     |
| 0-680 סל"ד           | מהירות סיבוב אלקטרונית תחת עומס! |
| 40 ליטר              | כושר ערבוב מקסימלי               |
| 120 מ"מ              | קוטר מוט ערבול מומלץ             |
| חיבור מהיר - HEXAFIX | כניסת תבריג למוט ערבול           |
| 5.3 ק"ג              | משקל                             |
| דגם: WK 120 HF       | מוט ערבול עם כניסה מהירה - כלול  |





## מערבול אלקטרוני בוחש כפול 1450W

עם בוחש כפול - לערבול של בטון מלט, צבע, דבק, שפכטל, טיח, טיט ועוד.

דגם - XO dou



- מערבול עוצמתי בעל הספק אדיר של 1450W לערבול מגוון רב של חומרים קשים
- כושר ערבול מקסימלי עד 90 ליטר - הטוב ביותר למערבול ידני!
- הילוך אחד עם שליטה אלקטרונית במהירות המערבול 0-470 סל"ד
- מיועד לערבול של: בטון, צבעים, דבקים, טיח, טיט, מלט, שפכטל ועוד
- בעל מנגנון איזון המפחית את לחץ העבודה מהמפעיל
- מערבול ידני עם תוצאות עבודה של מערבול ניח
- בעל עיצוב ארגונומי, ונוח במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן
- HEXAFIX פטנט בלעדי - מנגנון החלפת מוט ערבול בקליק!
- כולל מוטות ערבול HEXAFIX מקוריים עם חיבור מהיר
- מיוצר בגרמניה - MADE IN GERMANY

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1450W                | הספק מנוע                        |
| 1                    | מספר הילוכים                     |
| 0-470 סל"ד           | מהירות סיבוב אלקטרונית תחת עומס! |
| 90 ליטר              | כושר ערבוב מקסימלי               |
| 210 מ"מ              | קוטר מוט ערבול מומלץ             |
| חיבור מהיר - HEXAFIX | כניסת תבריג למוט ערבול           |
| 8.9 ק"ג              | משקל                             |
| דגם: MKD 140 HF      | מוט ערבול עם כניסה מהירה - כלול  |



## מערבול אלקטרוני 2 הילוכים - 1600W

לערבול של בטון, מלט, צבע, דבק, שפכטל, טיח ועוד.

דגם - XO 6



- כושר ערבול מקסימלי עד 90 ליטר - הטוב ביותר למערבול ידני!
- גיר בעל 2 מהירויות עם שליטה אלקטרונית אופטימלית במהירות המערבול
- הילוך ראשון: הילוך כוח עם מומנט גבוה, לחומרים קשים ודבקים במיוחד
- הילוך שני: לערבוב מהיר של חומרים דלילים וקלים
- מיועד לערבול של: בטון, צבעים, דבקים, טיח, טיט, מלט, שפכטל ועוד
- בעל עיצוב ארגונומי, ונוח במיוחד לעבודה ממושכת לאורך זמן
- HEXAFIX פטנט בלעדי - מנגנון החלפת מוט ערבול בקליק!
- כולל מוט ערבול HEXAFIX מקורי עם חיבור מהיר
- מיוצר בגרמניה - MADE IN GERMANY

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1600W                | הספק מנוע                        |
| 2                    | מספר הילוכים                     |
| 0-580 / 0-410 סל"ד   | מהירות סיבוב אלקטרונית תחת עומס! |
| 90 ליטר              | כושר ערבוב מקסימלי               |
| 160 מ"מ              | קוטר מוט ערבול מומלץ             |
| חיבור מהיר - HEXAFIX | כניסת תבריג למוט ערבול           |
| 6.8 ק"ג              | משקל                             |
| דגם: WK 120 HF       | מוט ערבול עם כניסה מהירה - כלול  |



ידיות ערבול



| MK - לערבול של חומרים קשים כגון בטון, מלט, טיח, חומרי החלקה, ודבקים אפוקסים |           |         |                   |                 |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|
| מספר קטלוגי                                                                 | דגם       | חיבור   | קיבולת ערבול בק"ג | קוטר הידית במ"מ | אורך הידית | מחיר |
| 40.114-000                                                                  | MK 120 HF | HEXAFIX | 15-25             | 120             | 590        | 297  |
| 40.115-000                                                                  | MK 140 HF | HEXAFIX | 25-40             | 135             | 590        | 318  |
| 40.116-000                                                                  | MK 160 HF | HEXAFIX | 30-60             | 160             | 590        | 347  |
| 41.719-000                                                                  | MK 120 M  | M14     | 15-25             | 120             | 590        | 297  |
| 41.749-000                                                                  | MK 140 M  | M14     | 25-40             | 135             | 590        | 318  |
| 41.759-000                                                                  | MK 160 M  | M14     | 30-60             | 160             | 590        | 347  |

| WK - לערבול של חומרים צמיגים ודביקים במיוחד כגון מלט, טיח, גבס וחומרי מילוי והדבקה |           |         |                   |                 |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|
| מספר קטלוגי                                                                        | דגם       | חיבור   | קיבולת ערבול בק"ג | קוטר הידית במ"מ | אורך הידית | מחיר |
| 40.112-000                                                                         | WK 120 HF | HEXAFIX | 10-15             | 120             | 590        | 231  |
| 40.113-000                                                                         | WK 140 HF | HEXAFIX | 15-30             | 135             | 590        | 265  |
| 40.123-000                                                                         | WK 160 HF | HEXAFIX | 30-50             | 160             | 590        | 298  |
| 41.269-000                                                                         | WK 120 M  | M14     | 10-15             | 120             | 590        | 231  |
| 41.319-000                                                                         | WK 140 M  | M14     | 15-30             | 135             | 590        | 298  |
| 41.200-000                                                                         | WK 90 S   | 10 מ"מ  | 07-10             | 90              | 400        | 110  |
| 41.258-000                                                                         | WK 100 S  | 13 מ"מ  | 10-15             | 100             | 590        | 180  |



| KR - לערבול עם כושר חיתוך גבוה של חומרי מילוי למרצפות כגון: מלט, חומרים צמנטיים, דבק לאריחים, טיח קשה, חומרי בידוד, חומרים על בסיס גבס |           |         |                   |                 |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|
| מספר קטלוגי                                                                                                                            | דגם       | חיבור   | קיבולת ערבול בק"ג | קוטר הידית במ"מ | אורך הידית | מחיר |
| 40.120-000                                                                                                                             | KR 120 HF | HEXAFIX | 15-25             | 120             | 590        | 235  |
| 40.121-000                                                                                                                             | KR 140 HF | HEXAFIX | 20-35             | 140             | 590        | 290  |
| 40.122-000                                                                                                                             | KR 160 HF | HEXAFIX | 35-50             | 160             | 590        | 332  |
| 41.631-000                                                                                                                             | KR 120 M  | M14     | 15-25             | 120             | 590        | 235  |
| 41.635-000                                                                                                                             | KR 140 M  | M14     | 20-35             | 140             | 590        | 290  |
| 41.636-000                                                                                                                             | KR 160 M  | M14     | 35-50             | 160             | 590        | 332  |
| 41-621-000                                                                                                                             | KR 90 S   | 13 מ"מ  | 5-15              | 90              | 590        | 120  |



| MKN - לערבול חומרים עם צמיגות נמוכה כגון גבס טיח וצבע |            |         |                   |                 |            |      |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|
| מספר קטלוגי                                           | דגם        | חיבור   | קיבולת ערבול בק"ג | קוטר הידית במ"מ | אורך הידית | מחיר |
| 40.117-000                                            | MKN 120 HF | HEXAFIX | 15-25             | 120             | 590        | 297  |
| 40.118-000                                            | MKN 140 HF | HEXAFIX | 25-40             | 135             | 590        | 318  |
| 40.119-000                                            | MKN 160 HF | HEXAFIX | 30-60             | 160             | 590        | 347  |
| 41.724-000                                            | MKN 120 M  | M14     | 15-25             | 120             | 590        | 297  |
| 41.754-000                                            | MKN 140 M  | M14     | 25-40             | 135             | 590        | 318  |
| 41.758-000                                            | MKN 160 M  | M14     | 30-60             | 160             | 590        | 347  |



| AR - לערבול תערובות ביטומניות, וחומרי ציפוי לאיטום ובידוד. |           |         |                   |                 |            |      |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|
| מספר קטלוגי                                                | דגם       | חיבור   | קיבולת ערבול בק"ג | קוטר הידית במ"מ | אורך הידית | מחיר |
| 40.140-000                                                 | AR 170 HF | HEXAFIX | 25-30             | 170             | 590        | 206  |
| 40.141-000                                                 | AR 170 M  | M14     | 25-30             | 170             | 590        | 206  |



ידיות ערבול



| LX - לערבול צבעים, צבעי ייסוד, צבעים אפוקסים, דבקים וחומרים נוזליים דלילים ודבקים אפוקסים |           |         |                   |                 |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|
| מספר קטלוגי                                                                               | דגם       | חיבור   | קיבולת ערבול בק"ג | קוטר הידית במ"מ | אורך הידית | מחיר |
| 40.108-000                                                                                | LX 120 HF | HEXAFIX | 15-25             | 120             | 590        | 156  |
| 40.970-000                                                                                | LX 120 M  | M14     | 15-25             | 120             | 590        | 156  |
| 40.950-000                                                                                | LX 90 S   | 10 מ"מ  | 5-15              | 90              | 500        | 99   |
| 40.960-000                                                                                | LX 120 S  | 13 מ"מ  | 15-25             | 120             | 590        | 140  |

| DLX - מערבול טורבו כפול לערבוב חומרים דלילים כגון: צבעים, צבעים אפוקסים, צבעי ייסוד, דבקים אפוקסיים ודבקי בסיס דלילים |            |         |                   |                 |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|
| מספר קטלוגי                                                                                                           | דגם        | חיבור   | קיבולת ערבול בק"ג | קוטר הידית במ"מ | אורך הידית | מחיר |
| 40.109-000                                                                                                            | DLX 120 HF | HEXAFIX | 20-40             | 120             | 590        | 266  |
| 40.974-000                                                                                                            | DLX 120 M  | M14     | 20-40             | 120             | 590        | 266  |



| FM - לערבוב חומרים דלילים כגון: צבעי קיר, חומרי ציפוי וגלזורות. |           |         |                   |                 |            |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|------------|------|
| מספר קטלוגי                                                     | דגם       | חיבור   | קיבולת ערבול בק"ג | קוטר הידית במ"מ | אורך הידית | מחיר |
| 40.102-000                                                      | FM 120 HF | HEXAFIX | 20-30             | 120             | 590        | 220  |
| 40.884-000                                                      | FM 100 M  | M14     | 15-20             | 100             | 590        | 178  |
| 40.886-000                                                      | FM 120 M  | M14     | 20-30             | 120             | 590        | 220  |
| 40.881-000                                                      | FM 80 S   | 10 מ"מ  | 5-10              | 80              | 400        | 86   |
| 40.882-000                                                      | FM 100 S  | 13 מ"מ  | 10-25             | 100             | 590        | 122  |



| סוגי מוטות הערבול   |        |        |         |        |                |        |
|---------------------|--------|--------|---------|--------|----------------|--------|
| סוג החומר           |        |        | נוזליים |        | חומרים צמיגיים |        |
|                     |        |        | FM      | LX     | DLX            | KR     |
|                     |        |        | WKN     | MK     | WK             |        |
| חומרים נוזליים      |        |        |         |        |                |        |
| צבע                 | מתאים  | מצויין |         |        |                |        |
| צבע אפוקסי          | מתאים  | מצויין |         |        |                |        |
| לכות                | מצויין | מצויין |         |        |                |        |
| חומרי זיגוג וציפוי  | מצויין | מצויין |         |        |                |        |
| חומרים משחתיים      | מצויין | מצויין |         |        |                |        |
| חומרי ציפוי נוזליים | מתאים  | מצויין |         |        |                |        |
| צבעים אפוקסים       | מתאים  | מצויין |         |        |                |        |
| חומרים צמיגיים      |        |        |         |        |                |        |
| חומרי פילוס ויישור  |        |        |         | מצויין | מצויין         |        |
| חומרי מילוי         |        |        |         | מצויין | מצויין         |        |
| טיח / גבס           |        |        |         | מצויין | לא מתאים       |        |
| חומרי איטום         |        |        |         | מצויין | לא מתאים       |        |
| טיח נוזלי           |        |        |         | מצויין | מתאים          |        |
| דבק/טיח דביק        |        |        |         | מצויין | מתאים          |        |
| רובה                |        |        |         | מצויין | מצויין         |        |
| חומרים קשים         |        |        |         |        |                |        |
| בטון                |        |        |         |        | מתאים          | מצויין |
| שפכטל               |        |        |         |        | מתאים          | מצויין |
| דבק/מלט לאריחים     |        |        |         |        | מצויין         | מתאים  |
| חומרים אפוקסיים+חול |        |        |         |        | מצויין         | מתאים  |
| סיד                 |        |        |         |        | מצויין         | מצויין |
| מלט                 |        |        |         |        | מצויין         | מצויין |
| טיח                 |        |        |         |        | מצויין         | מצויין |
| טיט                 |        |        |         |        | מצויין         | מצויין |



## סטנד אוניברסלי למערבלים ידניים

חוסך זמן ואנרגיה רבים המושקעים בתהליך הערבול, ומפנה זמן וכוח לעבודות אחרות.



- עם בוכנה הידראולית הנושאת את משקל המערבל ומפחיתה את הכוח שצריך להשקיע בזמן הערבול
- הופכת כל מערבול נייד למערבל נייד אוטומטי, ללא צורך בהחזקת המערבל ביד
- מתאים לכל דגמי המערבלים מבית COLLOMIX מסדרת ה XO1 XO4 , XO6 , XO DUE
- מתכוונן למעלה ולמטה וכן לצדדים בקלות, לבחישה קלה ונוחה
- חסכון כספי משמעותי בהשוואה למערבל אוטומטי
- עיצוב מסיבי ואיכותי המותאם לתנאי שטח קשים, כולל 4 רגלים חזקות
- קיפול קל ונוח, ידידות נשיאה, ומרכב קל משקל הופכים את הסטנד לכלי חובה בכל עבודה

## דלי לניקוי מהיר של ידידות ערבול

כל שצריך לעשות, הוא להכניס את ידידת הערבול המלוכלכת לדלי מלא במים, להפעיל את המערבל החשמלי, ולאחר מספר שניות יתנקה מעצמו.



- בנוי בצורה ייחודית המונעת שפיכה של מים
- מותאם לידידות ערבול בקוטר של עד 160 מ"מ
- שומר ומגן על המערבל ומאריך את חייו
- דלי מסיבי בנפח של 30 ליטרים
- ידידות אחיזה מקצועיות
- משקל - 4.5 ק"ג

## דליים מקצועיים

### דלי 90 ליטר - 60.252

- עשויים מחומרים קשים ועמידים ביותר
- מותאם לערבול חומרים שונים
- ידידות חזקות במיוחד, עמידות לאורך זמן
- מותאם למכונות הערבוב האוטומטיות מסדרת XM
- מותאם לעגלת COLLOMIX בעזרת סט שדרוג

### דלי 60 ליטר - 60.403

- עשויים מחומרים קשים ועמידים ביותר
- מותאם לערבול חומרים שונים
- ידידות חזקות במיוחד, עמידות לאורך זמן
- מותאם למכונות הערבוב האוטומטיות מסדרת COLLOMATIC
- מותאם לעגלת COLLOMIX

### דלי 30 ליטר - 60.173

- עשויים מחומרים קשים ועמידים ביותר
- מותאם לערבול חומרים שונים
- ידידות חזקות במיוחד, עמידות לאורך זמן



### משפך מתכוונן לדלי צבע

- סטנד על גלגלים המותאם לדליי צבע
- עם ידידת לכוונון לשפיכה מבוקרת ונוחה
- פיזור נוח ושווה של הצבע לאורך המשטח הריצפתי

## עגלה מקצועית לנשיאת דלים

- עגלה ייחודית המאזנת את הדלי ומונעת שפיכה
- מנגנון שפיכה מבוקר - ניתן לתפעול על ידי אדם אחד בלבד
- מונע את הצורך להרים דליים כבדים
- דיוק ונוחות משמעותיים בעבודה
- 2 תפסניות המחזיקות את הדליים
- מותאם לדליים של 65 ליטר
- ניתן לשדרג להתאמה לדליים של 90 ליטר (לא כולל דליים)



## מערבול מסתובב אוטומטי

מיכל מסתובב עם מוט ערבול סטטי

### דגם - POX-S

- רב שימושי, פרקטי, נוח לשימוש. מצויין לשימוש באתרי בניה ובשטח
- **ערבול אפקטיבי ואוטומטי** - מבלי שאף אחד מתעייף.
- **מתאים לערבוב של** - בטון, מלט, טיח וחומרים צמיגים הדורשים ערבול קל.
- **ערבוב ללא התערבות** - החומר מתערבב ואתה ממשיך בעבודתך.
- **מיכל מסתובב עם מנוע עצמאי** - לקיצור זמן העבודה.
- **מגרד תחתית וקצוות** - מנקה ומגרד את פני השטח והקצוות מפני חומר ששקע ונדבק.
- **מכסה בטיחות** - חלקו העליון של הכלי מכוסה על ידי מכסה בטיחות, מפסק בטיחות אוטומטי מפסיק את פעולת הערבוב במידה ופותחים את המכסה.
- **מיכל חזק במיוחד** - עשוי מחומרים עמידים במיוחד, מחוזק ומחוסם מותאם להובלה עם עגלה ייעודית המחזיקה אותו בידידות למניעת שפיכה של נזלים.
- **נוח וקל להובלה ושינוע** - מרכב קל משקל, נוח לשימוש בעזרת גלגלים עמידים.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| דגם              | POX-S          |
| מק"ט             | 37.124         |
| נפח המיכל        | 65 ליטרים      |
| נפח מיכל אפקטיבי | 40 ליטרים      |
| הספק מנוע        | 0.75 קילו וואט |
| מהירות סיבוב     | 50 סל"ד        |
| מימדים בס"מ      | 60x82x77       |
| משקל             | 48 ק"ג         |



## מערבול אבקות קומפקטי

לערבול וערבוב אבקות וחומרים המגיעים בשק

### דגם - TMS 2000

- הפתרון המקצועי להכנה של מגוון חומרים המגיעים בשק, וצריכים ערבוב לשימוש אופטימלי בחומר. פשוט שמים את השק על הרשת, חותכים ושופכים אותו פנימה, מוסיפים נזלים ומתחילים לערבול.
- **עיצוב קומפקטי** - רוחב המערבול מינימלי ועובר בכל דלת, יכול לשמש בכל אתר עבודה, עם גלגלים נוחים להובלה גם על מדרגות
- **מרכב מסיבי** - בנוי ומעוצב לעבודה בתנאי שטח קשים, עם שחיקה נמוכה ביותר של בסיס הערבול.
- **זרוע ערבוב** - מקצועית עם 3 מערבלים נפרדים, בוחש ומערבול בייסודיות, ובנוסף מגרד את פני השטח והקצוות מפני חומר ששקע ונדבק.
- **רשת בטיחות** - לערבוב בטוח ללא כל סכנה.
- **ניקוי קל** - ניתן להוציא את המערבלים לניקוי ללא צורך במפתחות.
- **מדרגה לעליה** - מאפשרת לשפוך את שק החומר בקלות.
- **פתח יציאת החומר המעובד מלמטה.**



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| דגם                  | TMS 2000      |
| מק"ט                 | 37.110        |
| נפח המיכל            | 100 ליטרים    |
| נפח מיכל אפקטיבי     | 80 ליטרים     |
| הספק מנוע            | 2.2 קילו וואט |
| מהירות סיבוב/ערבול   | 42 סל"ד       |
| משקל                 | 104 ק"ג       |
| גודל/מימדים          | 69x119x72     |
| גובה פתח יציאת החומר | 63 ס"מ        |





## מערבול מסתובב משולב עם מערבול חשמלי

מיכל מסתובב משולב עם מערבול אוטומטי, דו מנועי

### דגם - AOX-S

הפתרון המושלם לאתרי בניה קטנים ובינוניים, מערכת ייחודית המשלבת מיכל מסתובב עם יחידת הנעה עצמאית, וכן מערבול חשמלי, שניתן לחבר אליו 2 סוגים של מוטות ערבול. מאפשר ערבוב וערבול של מגוון רחב של חומרים בקלות ללא כל מאמץ.

- ערבול אפקטיבי ואוטומטי - מבלי שאף אחד מתעייף.
- ערבול ללא התערבות - החומר מתערבב ואתה ממשיך בעבודתך.
- מיכל מסתובב עם מנוע עצמאי - לקיצור זמן העבודה.
- מערבול חשמלי - לערבוב מקצועי של מגוון רב של חומרים מקשים וצמיגים ועד רכים ונוזליים כגון-מלט, טיח, צבעים, דבקים, רובה, ועוד.
- מגרד תחתית וקצוות - מנקה ומגרד את פני השטח והקצוות מפני חומר ששקע ונדבק.
- מוביל חומר לערבול - בזמן סיבוב המיכל, מוביל מגרד התחתית את החומר היישר למערבול החשמלי לערבול מסיבי נוסף.
- מכסה בטיחות - חלקו העליון של הכלי מכוסה על ידי מכסה בטיחות, מפסק ביטחוני אוטומטי מפסיק את פעולת הערבוב במידה ופותחים את המכסה.
- מיכל חזק במיוחד - עשוי מחומרים עמידים במיוחד, מחוזק ומחוסם מותאם להובלה עם עגלה ייעודית המחזיקה אותו בידידות למניעת שפיכה של נוזלים.
- נוח וקל להובלה ושינוע - מרכב קל משקל, נוח לשימוש בעזרת גלגלים עמידים.



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| דגם                       | AOX-S          |
| מק"ט                      | 37.123         |
| נפח המיכל                 | 65 ליטרים      |
| נפח מיכל אפקטיבי          | 40 ליטרים      |
| הספק מנוע מסתובב המיכל    | 0.75 קילו וואט |
| הספק מנוע-מערבול חשמלי    | 1 קילו וואט    |
| מהירות סיבוב מיכל         | 18 סל"ד        |
| מהירות סיבוב מערבול חשמלי | 750 סל"ד       |
| מימדים בס"מ               | 60x82x87       |
| משקל                      | 51 ק"ג         |



## מערבול אוטומטי - כל יכול!

מומלץ לשימוש על ידי יצרני חומרים רבים!

### דגם - XM2

- רב שימושי במיוחד - יכול לערבב את כל סוגי חומרי הבניין הדורשים ערבוב.
- המיקסר האוטומטי עם ביצועי העל - מוצר קצה עליון, מותאם לעיבוד, ערבול, וערבוב כל סוגי החומרים. חזק, מסיבי ועוצמתי, עם עיצוב מהפכני ושימושיות יוצאת דופן.
- מותאם לשימוש של אדם אחד בלבד - מעבד ומערבב בצורה אוטומטית לחלוטין.
- גיר פלנטרי מסיבי - כוחו האדיר של המנוע מועבר דרך גיר פלנטרי גדול במיוחד, במהירויות שונות ובמומנט פיתול עוצמתי.
- מוטות ערבול - ניתן לחבר מוטות ערבול שונים כאשר לכל חומר מתאים מוט ערבול שונה, קל נוח לניקוי, כוונן גובה, עם מגרד תחתית וקצוות.
- 2 מהירויות עבודה.
- הילוך ראשון, מומנט גבוה - לעיבוד חומרים קשים וצמיגים.
- הילוך שני, מהירות גבוהה - לערבול מהיר של חומרים דלילים יותר.
- טיימר אוטומטי - כיבוי עצמי לעבודה אוטומטית לחלוטין.
- מיכל ערבול נשלף - בקלות ניתן להחליפו, ניקוי קל בלבד ואפשר להמשיך.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| דגם              | XM2           |
| מק"ט             | 39.014        |
| נפח המיכל        | 65 ליטרים     |
| נפח מיכל אפקטיבי | 50 ליטרים     |
| הספק מנוע        | 1.1 קילו וואט |
| מהירות סיבוב     | 150/770 סל"ד  |
| מימדים בס"מ      | 84x73x107     |
| משקל             | 105 ק"ג       |





טבלת חומרים הניתנים לערבול  
במכונות אוטומטיות - Collomatic

| סוג החומר:<br>חומר משחתי עד חומר פלסטי |                                                  |              |              |              |     |          |      | סוג החומר:<br>Consistency range:<br>soft to self-spreading |                                               |              |              |    |    |    |    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|----------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----|----|----|----|
|                                        |                                                  |              | AOX-S + DLX  | AOX-S +KR    | POX | TMS 2000 | XM 2 |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
| בטון רטוב עם גרגרים בגודל 8 מ"מ        | Slightly moist concrete with grain size of -8 mm | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 35 ליטר | לא  | לא       | כן   | טיח רך עד נוזלי\דליל                                       | Soft/free-flowing screed types                | כן           | כן - 40 ליטר | לא | לא | לא | כן |
|                                        | Concrete with max. grain size of 8 mm            | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            | Soft/free-flowing mortar types                | כן           | כן - 40 ליטר | לא | לא | כן | כן |
|                                        | Cement screed                                    | לא           | כן - 35 ליטר | כן - 40 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            | Thin-bed mortar, adhesive for bricks          | כן - 35 ליטר | כן - 30 ליטר | לא | לא | לא | לא |
|                                        | Universal mortar                                 | לא           | כן - 40 ליטר | כן - 40 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            | Creamy plaster types                          | כן - 40 ליטר | כן - 40 ליטר | לא | כן | כן | כן |
|                                        | Gypsum mortar                                    | לא           | כן - 35 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            | Adhesive grouting compounds as plaster base   | כן           | כן - 30 ליטר | לא | לא | לא | לא |
|                                        | Light masonry mortar                             | לא           | כן - 25 ליטר | כן - 25 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            | Tile cement                                   | כן           | כן - 25 ליטר | לא | לא | כן | כן |
|                                        | Stucco mortar                                    | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            | Pointing mortar                               | כן           | כן - 25 ליטר | לא | לא | כן | כן |
|                                        | Gypsum plaster                                   | כן - 40 ליטר | כן - 40 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            | Joint pouring compounds                       | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא | לא | לא | לא |
|                                        | Heat-insulating plaster                          | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            | Adhesive grouting compounds as slab/tile base | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא | לא | לא | לא |
|                                        | Air-entrained light exterior plaster             | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            | 2-component non-shrink grouting compounds     | כן           | כן - 30 ליטר | לא | לא | לא | לא |
|                                        | Natural stone bedding plaster mortar             | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            | Leveling compounds                            | כן - 25 ליטר | כן - 25 ליטר | לא | לא | לא | לא |
|                                        | 2-component pointing plaster mortar (-1,2 mm)    | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            | 2-component mixture of epoxy resin and sand   | כן           | כן - 30 ליטר | לא | לא | כן | כן |
|                                        | Center bed mortar                                | לא           | כן - 25 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            | Heat-insulating cement                        | לא           | כן - 25 ליטר | לא | לא | כן | כן |
|                                        | Tile cement (flexible mortar)                    | לא           | כן - 25 ליטר | לא           | לא  | לא       | כן   |                                                            | High-performance mortar (Flowstone)           | לא           | לא           | לא | כן | לא | לא |
| בטון עם גרגרים בגודל 8 מ"מ מקסימום     | Concrete with max. grain size of 8 mm            | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא  | כן       | כן   | מלט ודבק להדבקת לבנים                                      | Plastic-modified mortar systems (PCC / ECC)   | לא           | כן           | לא | לא | כן | כן |
|                                        | Cement screed                                    | לא           | כן - 35 ליטר | כן - 40 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            | Steel fiber mortar                            | לא           | לא           | לא | לא | כן | כן |
|                                        | Universal mortar                                 | לא           | כן - 40 ליטר | כן - 40 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Gypsum mortar                                    | לא           | כן - 35 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Light masonry mortar                             | לא           | כן - 25 ליטר | כן - 25 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Stucco mortar                                    | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Gypsum plaster                                   | כן - 40 ליטר | כן - 40 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Heat-insulating plaster                          | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Air-entrained light exterior plaster             | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Natural stone bedding plaster mortar             | לא           | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | 2-component pointing plaster mortar (-1,2 mm)    | כן - 30 ליטר | כן - 30 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Center bed mortar                                | לא           | כן - 25 ליטר | לא           | לא  | כן       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        | Tile cement (flexible mortar)                    | לא           | כן - 25 ליטר | לא           | לא  | לא       | כן   |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        |                                                  |              |              |              |     |          |      |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |
|                                        |                                                  |              |              |              |     |          |      |                                                            |                                               |              |              |    |    |    |    |

# Collomix®

הפתרון המושלם לערבול  
חומרים בכל אתר עבודה





Made in Germany



#### שרות ואחריות:

חברת דלקו יבואנים בע"מ היא היבואנית הרשמית והבלעדית



ו-1



של כלי העבודה החשמליים מבית **Collomix®**

אבני הייסוד של חברתנו הינם: חדשנות טכנולוגית, אחריות מקיפה ושירות מקצועי לשירות לקוחותינו עומדים מעבדת שירות וטכנאים מיומנים וכן מערך לוגיסטי מתקדם המבטיחים שירות יעיל ומהיר.

[www.delco.co.il](http://www.delco.co.il)

חבצלת החוף 3, יבנה ת.ד. 13124 | טלפון: 08-6992777 | פקס: 08-9322999 | [info@delco.co.il](mailto:info@delco.co.il)